

1 Auftragnehmer:	
BASF SE Brandschutztechnik / Prüfstelle G-PMF/OP - A521 D-67056 Ludwigshafen	☎ ++49 / (0)621 / 60-40446 / -43749 📠 ++49 / (0)621 / 60-22126 Mail: rolf.henn@basf.com , und katja.grosse-broemer@basf.com Internet: BASF-Brandschutztechnik
2 Auftraggeber = Berichtsempfänger ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> (falls nein, bitte Angaben unter Punkt 9)	
Firmenname	*
Straße, Hausnummer	
Postfach	Abteilung:
Postleitzahl	*
Ort	*
Land	
3 Rechnungsanschrift: = Auftraggeber ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> (falls nein, bitte Angaben unter Punkt 9)	
Firmenname	
Straße, Hausnummer	
Postfach	
Postleitzahl	
Ort	
Land	VAT No.:
4 Ansprechpartner / Berichtsempfänger:	
Anrede / Titel	Fr./Hr. * /
Vorname	
Nachname	*
Telefon	Abteilung:
Fax	*
Mobiltelefon	*
e-mail	*
Ggfs. Vertreter für eilige Rückfragen	
Telefon	
5 Auftragsdaten:	
Angebot-Nr.	* Falls vorhanden
Folgauftrag zu früherer Untersuchung:	unbekannt ggfs.:Auftragsnummer: Berichtsnummer:
Ergänzungsprüfung zu einer Prüfserie:	unbekannt ggfs.:Auftragsnummer: Berichtsnummer:
Bestelldatum	
Bestell-Nr.	
Kostenstelle	
SAP-Nr.	
Lieferschein-Nr.	
Voraussichtliches Anlieferdatum d. Proben	

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder! - Bitte auch wichtige Hinweise letzte Seite beachten !

BASF – Brandschutztechnik

Auftrag für brandschutztechnische Prüfungen

Auftrag-Nr.: * Falls vorhanden

6 Auftragsumfang

Anwendung	Materialbezeichnung bzw. Handelsname	Beschreibungen zu Probenaufbau, Farbe, Besonderheiten*	Prüfseite	Prüfnorm	Klassif.-Norm + Anf.-Satz	Prüfumfang	Zielklasse Ggfs. Abbruch	Anzahl Proben
Beispiel Innenverkleidung Bahn	Ultraschön 08/15	Decklack: 10µm hell; Grundierung: 30µm farblos (Herst.: Fa. Lackprofi, Entenhausen) GFK: UH-Harz XYZ/123 (Herst.: Fa. Leicht u. Fest, Berlin); Kernmaterial: PU-Schaumstoff GFK: UH-Harz XYZ/123 (Herst.: Fa. Leicht u. Fest, Berlin)	lackierte Seite	ISO 5658-2	EN 45545-2:2016, R1	Vollständige Prüfung	a) mind. HL 2 b) Nach Rücksprache	3
	*	*	*	*		vollständige Prüfung *	a) b)	
	*	*	*	*		Bitte auswählen!	a) b)	
	*	*	*	*		Bitte auswählen!	a) b)	
	*	*	*	*		Bitte auswählen!	a) b)	
	*	*	*	*		Bitte auswählen!	a) b)	
	*	*	*	*		Bitte auswählen!	a) b)	

→ * : Pflichtfeld

→ Spalte 2: Eindeutige Materialbezeichnung bzw. Markenname. – Spalte 3: Probenaufbau (Detail-/Zusatzinformation; max. 255 Zeichen).

Eine möglichst genaue & eindeutige Probenbeschreibung, ggfs. mit Farbangabe, ist bei späteren Rückfragen dienlich. - Bitte keine Trennzeichen verwenden.

→ Für fremdsprachliche Fassung UNBEDINGT die Übersetzung von Fachbegriffen mitliefern, gfs. auch unter Punkt 9, S. 4!

→ Prüfumfang: Bei Prüfungen im Rahmen von Regelwerken wie DIN EN 45545, BS 6853, DIN 5510, NF F 16-101 o.ä.: Bitte Angaben zu der gewünschten Zielklasse, Anforderungssatz/-tabelle, und Gefährdungsstufe / Fahrzeugkategorie. – Falls nicht bekannt u/o gewünscht: bitte ausdrücklich vermerken.

→ Spalte 8: Falls bei Nicht-Erreichen der Zielklasse der Versuch abgebrochen und ggfs. weitere Prüfungen storniert werden sollen, spart das Zeit und Kosten. Die Abbruchkriterien müssen klar erkennbar sein.

→ Falls bei umfangreicheren Aufträgen der Platz nicht ausreicht: Der Schreibe Schutz kann ohne Kennwort aufgehoben werden. Danach können Zeilen markiert, kopiert und zusätzlich eingefügt werden. – Alternativ: Entweder ein 2. Formular anlegen (nur diese Seite), oder separate Tabelle (Word, Excel) beifügen.

7 Prüfbericht		
Sprache	Deutsch <input type="checkbox"/>	Englisch <input type="checkbox"/> *
Vorabinformation	keine	
Berichtsempfänger	Auftraggeber	
Akkreditierter Bericht erforderlich	ja *	Bemerkung:
Auftragsbestätigung (Mail) erwünscht	ja *	
8 Sicherheitshinweise:		
Die Prüfkörper enthalten: (es genügen ungefähre Angaben; siehe Pull-down-Menüs).	(Schwer-) Metalle	! bitte auswählen ! *
	Fluor	F ! bitte auswählen ! *
	Chlor	Cl ! bitte auswählen ! *
	Brom	Br ! bitte auswählen ! *
	Schwefel	S ! bitte auswählen ! *
	Phosphor	P ! bitte auswählen ! *
	Antimontrioxid	Sb ₂ O ₃ ! bitte auswählen ! *
	Perfluorierte/hochfluorierte Verbindungen ("Teflon" u.ä.)	! bitte auswählen ! *
	Polyhalogenierte Phenylether	! bitte auswählen ! *
	Polyhalogenierte Biphenyle	! bitte auswählen ! *
Sonstige Sicherheitshinweise	*	
9 Bemerkungen		

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte unbedingt ausfüllen! Ohne vollständige Angaben erfolgt **keine** Bearbeitung. - Für Ihnen bekannte Additive bitte ggfs. R-Sätze aufführen.
Für Fragen stehen **wir** Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ansprechpartner

	Telefon /Telefax	e-Mail	Fachgebiete
Herr Dr. Rolf Henn	+49-621-60-40446 +49-621-60-22126	rolf.henn@basf.com	Angebote, Beratung, Schienenverkehr, Straßenverkehr
Herr Spielmann	+49-621-60-43749 +49-621-60-22126	peter.spielman@basf.com	Angebote, Beratung Prüftechnik, Terminvereinbarungen
Frau Grosse-Broemer	+49-621-60-46525 +49-621-60-22126	katja.grosse-broemer@basf.com	Auftragsverwaltung, Abrechnung, Berichtversand

Lieferadresse:

BASF SE
Brandschutztechnik / Prüfstelle
Frau Katja Grosse-Broemer
G-PMF/OP - A521, +49 - (0)621-60-46525
D-67056 Ludwigshafen

Aufträge bitte IMMER in Kopie an:

katja.grosse-broemer@basf.com

Tel. Dr. Henn mobil (bitte dem Kurierdienst mitgeben): +49 (0)172 743 7124

Allgemeine Hinweise, bitte beachten !

- Die Bestimmungen dieses Auftrags gelten für alle brandschutztechnischen Prüfungen, die der Vertragspartner bei BASF SE durchführen lässt, es sei denn, die Parteien treffen ausdrücklich eine anderweitige schriftliche Vereinbarung.
- Dieser Auftrag und alle auf der Grundlage dieses Auftrages durchgeführten Tätigkeiten unterliegen dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Ludwigshafen/Rhein.
- Es gelten, soweit keine gesonderten Rahmenvereinbarungen vorliegen, die Geschäftsbedingungen der BASF SE.
- Bitte übermitteln Sie uns den ausgefüllten Auftrag als Word-Dokument per E-Mail; das erleichtert die fehlerfreie Übernahme von Probenbezeichnungen. Ein unterschriebenes Exemplar legen Sie bitte den Proben bei.
- Für die korrekte Übernahme und Umsetzung von Informationen und Weisungen, welche nicht auf unserem Auftragsformular vermerkt sind, übernehmen wir keine Gewähr. Bei etwaigen Änderungen bitte das AF NEU zusenden.
- Rückfragen verzögern die Bearbeitung und Berichtserstellung. Daher bitte für englischsprachige Berichte alle erforderlichen Angaben *bereits bei Auftragserteilung* in Englisch mitliefern. Wir behalten uns vor, anderenfalls die deutschen Bezeichnungen / Beschreibungen zu übernehmen.
- Bitte auf konsistente Probenkennung in Auftrag, Lieferschein, Begleitschreiben und Probenbeschriftung achten.
- Alle Korrespondenz muß als Referenz unsere Angebots-/Auftragsnummer enthalten.
- Bitte beachten Sie bei Terminvereinbarungen, dass vor einer normgerechten Prüfung bei einigen Prüfungen längere Konditionierungen gefordert werden. Proben sind daher entsprechend zeitig zu liefern.
- Auf normgerechten Zuschnitt der Proben ist zu achten. Zuschnitt bzw. Nachbearbeitung von Material durch die Prüfstelle wird, sofern überhaupt möglich, nach Zeitaufwand berechnet (Details auf Anfrage).
- Aus Sicherheitsgründen sind scharfkantige Materialien (Metall, Glas, Keramik, ...) nach Zuschnitt durch den Auftraggeber zu entgraten.
- Im Falle von unterschiedlichen Produkten mit jeweils mehrlagigem Aufbau nehmen wir, um Verwechslungen vorzubeugen, ausschließlich Proben an, die bereits vom Auftraggeber zusammengefügt oder zumindest gemäß Zusammengehörigkeit gemeinsam verpackt wurden! Für fehlerhafte Zuordnung übernehmen wir keine Gewähr.
- Annahme von Probenlieferungen Mo bis Fr von 8 bis 16:30 h, oder nach Absprache. Bei Brückentagen ist eine Annahme nicht immer gewährleistet; hier bitte im Vorfeld Rücksprache.
- Anlieferung von Paketen > 50 kg nur durch LKW mit Hebebühne. Anforderung des zentralen Staplerservice der BASF ist mit zusätzlichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden.
- Werden die Proben durch einen Dritten bereitgestellt und versandt, müssen dessen Versand-/Begleitpapiere einen Verweis auf Angebots-/Auftragsnummer und den Auftraggeber der Prüfung enthalten.
- Sofern vom Auftraggeber nicht anders gewünscht, prüfen wir stets nach der aktuellsten Normfassung (Bezug: Auftragsdatum).
- Zweitausfertigungen von Berichten (2. Sprache; aufgrund von nachträglichen Änderungen an Probenbezeichnungen nach Berichtserstellung, etc.) stellen wir mit 77.- € je Bericht in Rechnung. Über weitere aktuelle Preise und Konditionen für Sonderleistungen wie Zuschnitt oder Rücklieferung von Proben, Entsorgungskosten etc. informieren wir Sie gerne telefonisch oder per E-Mail.
- Unsere brandschutztechnischen Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Muster und beruhen auf den Prüfungsergebnissen, die unter den beschriebenen Prüfbedingungen erzielt wurden. Inwieweit hieraus Schlüsse auf nicht geprüftes Material und den Einsatz unter abweichenden Bedingungen möglich ist, obliegt der Beurteilung durch den Auftraggeber und geschieht auf dessen eigenes Risiko.
- Die Haftung der BASF für alle und im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten unter diesem Auftrag ist, außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, für jede Prüfung auf die Höhe des für diese Prüfung vereinbarten Auftragswerts beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Falls wir von Ihnen keine anderslautende Nachricht erhalten, entsorgen wir geprüfte Probekörper direkt nach der Prüfung und ungeprüftes Restmaterial spätestens 3 Monate nach der Prüfung.
- Zahlungsziel Inland ist 14 Tage netto, Ausland 30 Tage netto; gültig ist das Rechnungsdatum. Bei Erhalt der Rechnung ohne Begleitschreiben bitte umgehend mit uns in Verbindung setzen !
- Weitere Informationen zu Zahlungskonditionen auf Anfrage. – BASF-Mitarbeiter: s. [Intranet](#).

Die vorgenannten Bedingungen werden hiermit anerkannt.

Datum: *

Unterschrift: *